

REGLEMENT DE TIR DES ARQUEBUSIERS DE FRANCE

I - DIRECTION DU TIR - SECTIONS DE TIR (Rappel statuts et Règlement intérieur)

1) Sections de Tir ADF.

- a) Toute Association de Tir peut créer une Section de Tir, dirigée soit par le Président de l'Association , soit par un responsable désigné par lui, qui prend le nom de Président la de Section de Tir.
- b) Pour faire partie d'une Section de Tir ADF, il faut : être membre des ADF, licencié FFT et avoir un parrain ADF. Le parrain conseillera le tireur pendant une période probatoire de 6 mois. à l'issue de laquelle le tireur pourra être admis définitivement sur avis favorable du Président de la Section.
- c) Le Président de Section est responsable du comportement de ses membres, et a, en conséquence , autorité pour suspendre ou exclure, après avis du Bureau de la Section, un membre dont la conduite apparaîtrait comme dangereuse, ou de nature à compromettre la réputation de Section et des ADF.

2) Section Centrale ADF.

La section Centrale de Tir regroupe , sous la responsabilité d'un Président, les tireurs et membres non tireurs, isolés.L'admission dans cette section sera soumise aux mêmes règles que celles définies pour les Sections de Tir ADF.

3) Directeur de Tir ADF.

Le Conseil d'Administration nomme un Directeur de Tir, chargé de :

- a) Appliquer la politique de tir définie par le Conseil et assurer la liaison avec les directeurs de tir des Sections.
- b) Promouvoir le Tir aux Armes Anciennes selon les règles ADF.
- c) Participe à l'organisation des tirs du Rassemblement National dont il conserve la responsabilité technique.

4) Commission de Contrôle.

Une Commission de contrôle sera mise sur pied à l'occasion de chaque concours. Cette Commission sera composée du Directeur de Tir , ou de son représentant de délégués de l'union tels que définis à l'article 11 du Règlement Intérieur. D'autre personne peuvent , à titre consultatif, être invitées par le Directeur de Tir. La Commission a pour but de contrôler toutes les armes , et plus particulièrement celles remontées , transformées , munies d'accessoires spéciaux d'organes de visée de fabrication artisanale , etc..., afin de déterminer si elles sont conformes aux modèles homologués. Les décisions de la Commission sont sans appel. Toutefois le détenteur d'une arme ayant été refusée pourra participer à l'épreuve à laquelle il s'est engagé , si l'arme présente toutes les garanties de sécurité , sans prétendre à un classement quelconque. Cette mesure ne pourra s'appliquer qu'une seule fois. En outre, le tireur pourra être admis à concourir l'année suivante si l'homologation a été obtenue.

Le Directeur de Tir pourra demander aux 6 premiers de chaque épreuve de présenter leur arme au contrôle, ainsi que leurs munitions.

5) Comité de Tir.

Le Comité de Tir est composé de membres du Conseil d'Administration : un représentant par Section ou Association .Chaque Représentant dispose d'un nombre de voix au prorata du nombre de ses tireurs licenciés , à jour de leur cotisation ADF. Le Comité de Tir est chargé de la révision et de l'application du Règlement. Il donne son avis sur les questions tir qui lui sont soumises par le Directeur de Tir ou le Conseil d'Administration .Toute modification au Règlement est applicable aux Concours et Rassemblement National après l'adoption de la modification par le Conseil.

II-CONCOURS ADF.

Ne relèvent de l'activité des **ADF** que les concours figurant au programme officiel défini par le Conseil d'Administration et effectués sous la Présidence effective d'un Président de Section, ou d'un membre du Conseil . L'Association ne peut accepter de donner sa caution, même morale, aux autres manifestations.

Les Présidents de Sections sont responsables du comportement de leurs délégations.

1 Rassemblement national.

Le Rassemblement National a lieu en principe pour le pont de l'Ascension, sauf cas de force majeure. Il débute le jeudi après-midi pour se terminer le dimanche à midi.

Les droits de tir devront être calculés pour couvrir les frais (stand cibles, courrier) mais ne devront pas servir de support à une opération commerciale. Une part des droits de tir sera reversée aux ADF pour la fourniture des médailles et diplômes (montant fixé par le Conseil d'Administration).

Les trois premiers de chaque épreuve avec armes d'origine ou réplique recevront une médaille, à la condition qu'il y ait au moins cinq tireurs participant à l'épreuve.

Les tireurs étrangers, peuvent être admis à participer au Rassemblement National sur invitation Président des ADF. En aucun cas la participation des tireurs invités ne pourra venir restreindre la participation de tireurs ADF. Ces tireurs seront classés sur la liste "Invités".(sauf pour ceux qui ont été nommé ADF)

a) Epreuves Obligatoires.

Les épreuves suivantes devront être obligatoirement tirées lors du Rassemblement National :

A 25m : Surcouf , Suffren , boutet , Devisme , Le Mat , Chamelot-Delvigne .

A 50m : Vincennes , Camerone , Arquebuse , Sébastopol , Kentucky , Charleville .

A 100m : Gassendi , Bugeaud , Poncharra , Delvigne , Chassepot , Magenta , Capitaine Gras .

Au pigeon d'argile : Lepage , Lefauchaux..

b) Epreuves Facultative

Les épreuves suivantes pourront être tirées suivant les possibilités du stand. En aucun cas elles ne viendront limiter le nombres de place des épreuves obligatoires .

A 200m : Malakoff , Mentana .

c) Classements par équipes Obligatoire

Tous les classements par Equipes sont obligatoires : Austerlitz , Solférino , Grand Prix des ADF , Flobert , Rochatte , Galand , Défense Nationale , Armeville .

d) Classement Combiné Obligatoire : Condamin (Charleville + Bugeaud + Chassepot d'origine)

Chatellerault.(Charleville + Bugeaud + Chassepot + capitaine Gras ou Magenta avec des ames Françaises d'origines , exclusivement)

e) Tireurs : Membres ADF, licenciés FFT, à jour de leurs cotisations.

f) Equipes :

Chaque section peut constituer une équipe. Son inscription gratuite devra être faite avant le premier tir. Elle sera constituée d'autant de tireurs que d'épreuves.

g) Combiné :

Tout tireur peut prétendre à ce classement. Son inscription gratuite devra être faite avant le premier tir.

2) Concours intersections.

Les Concours intersections se tirent selon les règles du Rassemblement National sous la responsabilité du directeur de tir de la dite section.

III – PRESCRIPTIONS.

1) Armes :

Une arme ne peut concourir qu'une seule fois par épreuve. Toutefois un tireur peut utiliser l'arme de son conjoint, de même un enfant pourra utiliser celle de l'un de ses parents.

Un tireur peut participer à l'épreuve de son choix, soit avec une arme d'origine, soit avec une réplique. Exception est faite aux pigeons d'argiles où peuvent être cumulés les tirs origine et réplique.

a) armes réglementaires :

Armes construites ou modifiées selon un règlement militaire et restées conformes à ces règlements . Egalement les armes civiles qui ont été conçues en vue d'un usage militaire ou issues d'un modèle réglementaire transformé pour un usage civil, à condition toutefois que la modification ne concerne que le bois.

b) armes libres :

Toutes armes, aussi bien civiles que militaires n'entrant pas dans l'autre catégorie.

c) armes répliques :

Armes de construction récente, reproduisant les caractéristiques essentielles du modèle d'origine qui seront homologuées par une commission comprenant le Président des ADF , le Bureau , le Directeur National de Tir , des tireurs collectionneurs notoires cooptés par le Bureau et le Directeur de Tir.

2) Poudre :

Poudre noire du commerce exclusivement. Un contrôle au pas de tir pourra être fait par l'arbitre pour les munitions fermées. Tout contrevenant sera radié des ADF.

3) Balles , munitions et bourres:

Dans tous les cas, balle en plomb pur ou allié.

Toutes armes à silex, à mèche et pistolets à percussion : balle ronde.

Revolvers : balle ronde ou ogivale.

Fusils réglementaires à percussion : cylindro-ogivale à base creuse ou pleine

Fusils libres à percussion : balle ronde, Miniè, à compression, ogivale (WC et maxiballe interdites)

Epreuves Chassepot, Mentana : cartouche combustible en un seul élément , mise à feu par aiguille.

Epreuve Magenta : étui métallique ou étui mixte carton/laiton, ou (plastic si on ne peut faire autrement) en un seul élément.

Epreuve Capitaine Gras : cartouche métallique ou papier ou mixte.

Toutes épreuves : Les bourres elles doivent être dans des produits naturels

4) Dispositifs de visée :

Armes réglementaires : conformes au modèle d'origine; il est toléré de décaler le cran de mire et le guidon en hauteur et direction, à condition de conserver ses dimensions et les formes d'origine- excepté pour les armes munies d'une hausse fixe , type 1822 T bis, où un cran plus petit est toléré pour l'épreuve Bugeaud et Camerone. Pour être équitable la hausse dite « Buffington » ne sera utilisée qu'en visée ouverte (trou œilleton interdit)

Les fusils à silex réglementaires (épreuve Charleville) ne doivent pas avoir de cran de mire et le sommet de la vis de culasse ne doit pas dépasser la génératrice supérieure du canon.

Armes libres :visée d'un type contemporain à l'époque de l'arme.

Revolvers à percussion : les guidons peuvent être modifiés en hauteur et en latéral, mais doivent conserver les profils d'origine (cran carré interdit).

Pistolets à percussion :guidon : boule, pyramide mince; lame mince (max. : 2,03 mm)cran : V ou U arrondi (cran et lame carré)

5) Accessoires :

Bretelle : Uniquement bretelle de transport, doit être authentique ou copie d'un type d'époque . Elle doit être fixée à l'arme en deux; points : soit par des anneaux grenadières quand l'arme en est pourvue, soit par serrage coulissant, à lacet, pour les armes qui en sont dépourvues. Elle ne doit pas avoir d'attache intermédiaire ni faire une boucle fermée autour du bras. Elle ne doit pas être accrochée, d'une manière quelconque, à la veste de tir. Une fois pliée, elle doit être tendue le long du fut . Bretelles militaires de transport d'origines ou copies pour les épreuves Poncharra , Bugeaud , Chassepot , Mentana , Magenta ,Capitaine Gras. La bretelle ne doit pas être utilisée en tir debout avec des armes réglementaires.

Tubes de chargement, nettoyage entre les coups : autorisés dans toutes les épreuves libres". Pour les épreuves Chassepot et Mentana, il est vivement conseillé de nettoyer la chambre entre les coups et il est autorisé de passer seulement la baguette d'origine dans le canon, (pour chasser les résidus éventuels).

Télescope autorisé, mais coaching interdit, sauf dans les épreuves Malakoff et Mentana , ainsi que pour les Juniors et tireurs 1ère année où une aide est tolérée, si elle ne dérange pas les autres tireurs.

6) Tenue de Tir :

Tout équipement moderne est interdit : veste type UIT, pantalon de tir, chaussures de tir.

Sont tolérés : Vestes souples non ajustées dite de confort. Casquette avec ou sans rabats, diaphragme monté sur les lunettes de protection, les lunettes de type Knoblock à la condition qu'elles soient équipées de verres de protection, gant de cuir de protection sans rajout caoutchouté.

7) Règles de tir :

Positions libre autorisées pour les épreuves (Vincennes, Arquebuse, Kentucky).

Position bras franc obligatoire, aucun appui osseux (le bras avant soutenant l'arme est plus ou moins tendu, la main enserrant le fut en avant de la platine, **l'avant-bras et le bras ne devant pas faire un angle inférieur à un angle droit**) pour toutes les épreuves réglementaires debout (Charleville, Camerone, Sébastopol).

conditions de tir : 13 coups, (les 10 meilleurs impacts comptant pour le score), en 30 minutes (voir tableau récapitulatif pour les épreuves particulières). Le centre de l'impact détermine le point. Les jauges seront dans le calibre le plus courant dans l'épreuve- Pour les épreuves "libres" on mesurera le calibre de l'arme afin de déterminer la jauge utilisable.

Barrages :

a) petit écart de point, entre le score maximal et le score minimal des tireurs de l'équipe, sera déterminant.

individuel : l'origine l'emportant sur la réplique en cas de classement confondu origine et réplique, pour les autres, application du règlement général de tir en France.

b) équipes : le plus

Si un tireur a plus de 13 impacts dans sa ou ses cibles et s'il est prouvé qu'il a tiré plus de 13 balles, il sera classé hors match. Si non et qu'il est impossible de définir à qui appartient l'impact et où il est le meilleur point sera décompté

8) Armes homologuées (liste non définitive) Dans le respect de la législation

SUFFREN
REGLEMENTAIRE

Tout pistolet réglementaire à silex et canon lisse, sans cran de mire

Modèle 1733-34	Cal. 16,7mm France
Modèle 1763-66	Cal. 17,1mm France
Modèle 1767	Cal. 17,1mm France
Modèle 1777	Cal. 17,1mm Origine et Réplique France
Modèle 1779	Cal. 17,5mm France
Modèle 1786	Cal. 17,5mm France
Modèle An IX	Cal. 17,1 Origine et 17,5mm Réplique France
Modèle An XIII	Cal. 17,1 Origine et 17,5mm Réplique France
Modèle 1814	Cal. 17,1mm France
Modèle 1816	Cal. 17,1mm France
Modèle 1822	Cal. 17,1mm France
Modèle 1815	Cal. 17,1mm Belgique
Modèle 1820	Cal. 17,1mm Belgique
Modèle 1822	Cal. 17,1mm Belgique
Modèle An IX	Cal. 17,1mm Italie
Modèle An XIII	Cal. 17,1mm Italie
Modèle 1820	Type An XIII cal. 17,1mm Espagne
Modèle 1828	Type An XIII cal. 17,1mm Espagne
Modèle 1800	Cal. 16,7mm Hanovre
Modèle 1804	Cal. 17,8mm Bavière
Modèle 1808	Type An XIII cal. 17,6mm Westphalie, Prusse, Brunswick, Bade...
Modèle 1813	Type British Light Dragoon cal. 17mm Hanovre
Modèle 1820	Cal. 17,6mm Wurtemberg
Modèle 1822	Cal. 17,8mm Bavière
Modèle 1798	Cal. 17,58mm Autriche
Modèle An IX	Cal. 17,1mm Suisse

Modèle An XIII	Cal. 17,1mm Suisse
Modèle 1818	Cal. 17,5mm Suisse
Light Dragoon	Cal. 17,15mm Royaume Uni
Heavy Dragoon	Cal. 17,15mm Royaume Uni
New Land Pattern	Cal. 17,15mm Royaume Uni
Sea Service	Cal. 16,7mm Royaume Uni
Modèle 1751	et dérivés, cal. 17,78mm Russie
Mle de Hussard	Cal. 17,78mm Russie
Modèle 1809	Cal. 17,78mm Russie
Mle Cosaque et Marine	Cal. 17,78mm Russie
Mle Rappahannock Forge	Type B.L.D. cal. .66 à .69 Etats Unis
Mle 1779 North & Cheney	Type 1777 cal. .69 Etats Unis
Modèle 1818 Navy	Cal. .64 Etats Unis
Mle 1811 et 1811	Cal. .69 Etats Unis
Transition	
Mle 1813 Army & Navy	Cal. .69 Etats Unis
Modèle 1817	Cal. .69 Etats Unis
SUFFREN	Tout pistolet à silex et canon lisse, tout calibre, Origine et Réplique
SURCOUF	Tout pistolet à silex et canon rayé, tout calibre, Origine et Réplique
BOUTET	Tout pistolet à percussion, canon rayé, tout calibre, O. et R.
DEVISME	Tout revolver à percussion Origine
LE MAT	Tout revolver Réplique de la catégorie Devisme
CHAMELOT DELVIGNE	Revolver réglementaire européen, 8ème cat. cartouche métallique
Bergansius	Mle 1873 OM, KIM ou NM cal. 9,4 mm Hollande
Chamelot-Delvigne	Mle 1873 cal. 11mm ou 11,1mm France
Chamelot-Delvigne	Mle 1874 cal. 11mm ou 11,1mm France
Chamelot-Delvigne	Mle 1871 cal.11mm Belgique
Chamelot-Delvigne	Mle 1875 cal.10,35mm Italie
Chamelot-Delvigne&Schmidt	Mle 1872 et 1878 cal. 10,4mm Suisse
Enfield	Mle 1880 MkI et MkII, cal. 476 Angleterre
Fagnus	Mle 1880, cal. 9mm Danemark
Galand-Sommerville	Mle 1870 cal. 12mm Russie
Gasser	Mle 1870 et 1877 cal. 11mm Autriche Hongrie
Glisenti	Mle 1878 et 1889 cal. 10,35mm Italie
Lefauchaux	Mle Marine 1858 ou 1858N transformé cal. 11,1mm France
Lefauchaux	Mle Marine 1870 ou 1870N cal. 11,1mm France
Lefauchaux	Mle 1882 cal. 11,26mm Danemark
Lefauchaux-Francotte	Mle 1871 cal. 11mm Suède
Mausser	Mle 1878 "zigzag" cal. 10,6mm Allemagne
Reichrevolver	Mle 1879 cal. 10,6mm Allemagne
Reichrevolver	Mle 1882 cal 10,6 mm Allemagne
Warnant & Schmidt	Mle 1878 cal. 10,4mm Suisse
Webley	Mle 1866 MkI cal. 14,6mm Angleterre
Webley	R.I.C. cal. 450 ou 455 Angleterre
ARQUEBUSE	Fusil ou carabine à mèche et canon lisse, tout calibre, O. et R.
KENTUCKY	Carabine et fusil à silex et canon rayé, tout calibre, O. et R.
VINCENNES	Carabines et fusils à percussion de calibre libre, Origine et Réplique
CHARLEVILLE	Fusil réglementaire à silex, canon lisse, cal. sup. à 16mm, O. et R.

Brown Bess	Cal. 19mm Royaume Uni
Harpers Ferry	Model 1795, cal. .69 Etats-Unis
Modèle 1717	Cal. 17,1mm France
Modèle 1720	Cal. 20mm Prusse
Modèle 1728	Cal. 17,5mm France
Modèle 1746	Cal. 17,5mm France
Modèle 1746	Cal. 18mm Suisse
Modèle 1750	Cal. 17mm Suisse
Modèle 1752	Cal. 17,5mm Piemont
Modèle 1754	Cal. 17,5mm France
Modèle 1763	Cal. 17,5mm France
Modèle 1763/66	Cal. 17,5mm France
Modèle 1770	Cal. 24mm Autriche
Modèle 1777	Cal. 17,5mm France
Modèle 1777/An IX	Cal. 17,5mm France
Modèle 1797	Cal. 18mm Suisse
Modèle 1798	Cal. 17,58mm Autriche
Modèle 1809	Cal. 18,57mm Prusse
Modèle 1812	Cal. 18mm Italie
Modèle 1814 et 1844	Cal. 17,5mm Sardaigne
Modèle 1816	Cal. 17,5mm France
Modèle 1817-1818	Cal. 17,5mm Suisse
Modèle 1819	Cal. 17,64mm Wurtemberg
Modèle 1822	Cal. 17,5mm France
Modèle 1828	Cal. 17,8mm Danemark
Modèle 1828	Cal. 18mm Suisse
Modèle 1832	Cal. 17,8mm Russie (Mod. 1851 à cran de mire non admis)
Modèle 1838	Cal. 17,5mm Suisse
Modèle 1842	Cal. 17,8mm Bavière
Springfield	Model 1795, cal. .69 Etats-Unis
Springfield	Model 1812-1816 et 1840 cal. .69 Etats-Unis
US Contrat	Model 1798, cal. .69 Etats-Unis
Whitney	Model 1728-1812 et 1822, cal. .69 Etats-Unis

CAMERONE Fusil réglementaire à percussion, cal. supérieur à 17mm, Origine

Modèle 1800 et 1838	Cal. 18mm Suisse
Modèle 1809	Cal. 18,57mm Prusse
Modèle 1816T et 1822T	Cal. 17,5 ou 18mm France
Modèle 1816Tbis et 1822Tbis	Cal. 18mm France
Modèle 1817/42	Cal. 18mm Suisse
Modèle 1819	Cal. 17,64mm Würtemberg
Modèle 1842	Cal. 18,1mm Autriche
Modèle 1842 et 1842T	Cal. 18mm France
Modèle 1842/52	Cal. 19,25mm Angleterre
Modèle 1842/58	Podwils cal. 17,8mm Bavière
Modèle 1842/59	Cal. 17,5mm Suisse
Modèle 1849	Cal. 17,5mm Deux Siciles
Modèle 1850	Cal. 19mm Allemagne
Modèle 1851	Cal. 17,83mm Angleterre
Modèle 1852	Cal. 18,4mm Russie
Modèle 1856	Cal. 17,5mm Sardaigne
Modèle 1857	Cal. 18mm France
Modèle 1857-59	Cal. 17mm et 18,2mm Espagne
Modèle 1859	Cal. 18mm France
Modèle 1860	Cal. 17,5mm Sardaigne
Modèle 1860	Cal. 17,5mm Deux Siciles

SEBASTOPOL Fusil réglementaire à percussion, cal. supérieur à 13mm, O. et R.

Augustin	Mle 1835, cal. 14,8mm Autriche
Carabine Cosaque	Mle 1861, cal. 15,24mm Russie
Carabine de Chasseur	Mle 1857/59, cal. 14,4mm Espagne
Carabine de Chasseur	Mle cal. 15,2mm Norvège
Carabine de Chasseur	Mle cal. 14,8mm Bavière
Carabine de Chasseur	Mle cal. 15,5mm Danemark
Carabine de Chasseur	Mle cal. 14,4mm Hollande
Carabine Escoffier	Mle 1867, cal. 14,65mm France
Enfield	Mle 1853, 1858 et 1861, cal. .577 Royaume Uni
Lamarmora	Mle 1844, cal. Italie
Lorenz	Mle 1854, cal. 13,9mm Autriche
Remington	Mle 1862 Zouave, cal. .58 Etats Unis
Rifle Musket	Contrat mle 1842,1847,1851,1855,1861et 1863 cal.58 Etats Unis
Springfield	Tous Modèles en calibre .58 Etats Unis
Vintovka	Mle 1856, cal. 15,24mm Russie
Whitney	Mle 1841, cal. .54 Etats Unis
GASSENDI	Carabine et fusil à silex et canon rayé, tout calibre, O. et R.
DELVIGNE	Carabines et fusils à percussion de calibre libre, Origine et Réplique
DAMES	Toute arme entrant dans la catégorie Delvigne
BUGEAUD	Toute arme réglementaire de la catégorie Camerone
PONCHARRA	Toute arme réglementaire de la catégorie Sebastopol
MAGENTA	Fusil transformé chargement culasse, calibre supérieur à 13,7mm
Albini-Braendlin	Mle 1867/68, cal. .58 Belgique
Baranoff	Mle 1869, cal. 15,24mm Russie
Berdan	Mle 1857-59/68, cal. 14,5 ou 14,8mm Espagne
Comblain	Mle 1867/70, cal. 15mm Belgique
Enfield-Peabody	Mle 1870, cal. .577 Royaume Uni
Enfield-Snider	Mle 1853-58-61/67, cal. .577 Royaume Uni
Fosbery	Mle 1866, cal. .577 Espagne
Krnka	Mle 1856-58/69, cal 15,24mm Russie
Lancaster-Snider	Mle 1853/67, cal. .577 Royaume Uni
Peabody	Mle 1871, cal. 15,74mm Serbie
Peabody	Mle 1867, cal. .58 Etats-Unis
Podewils-Lindner	Mle 1858 / 1867, cal. 13,9mm Bavière
Prélaz-Burnand	Mle 1842-59/67, cal. 18mm Suisse
Robert	Mle 1831, cal. 15,75mm Belgique
Samain	Mle 1870, cal. 17,5 ou 18mm France
Scheele-Gregersen	Mle 1842/67/68, cal. 17,49mm Norvège
Snider	Mle 1869, cal. 18,4mm Hollande
Snider	Mle 1854/65, cal. 16,8mm Danemark
Springfield-Berdan	Mle 1866, cal. .58 Etats-Unis
Springfield-Remington	Mle 1867, cal. .58 Etats-Unis
Springfield-Roberts	Mle 1868, cal. .58 Etats-Unis
Tabatières	Tout modèle transformé 1867, cal. 17,8 ou 18mm France
Tersen	Mle , cal. 18mm Italie
Wanzl-Lorenz	Mle 1857/62/67, cal. 13,9mm Autriche
Werndl	Mle 1867, cal. 13,9mm Autriche
CHASSEPOT	Fusil réglementaire à cartouche combustible et mise à feu par aiguille
Carcano	Mle 1844, 1856 et 1860 modifié 1868, cal. 17,5mm Italie
Carcano	Mle 1867, cal. 17,5mm Italie
Carlé	ou Karl Mle 1867, cal. 15,24 Russie

Chassepot	Mle 1866 cal. 11mm, de manufacture ou civil France
Chassepot	de prise, sans modification du calibre Allemagne
Doersch & Baumgarten	Mle 1862 cal. 17,5 mm Luxembourg
Dreyse	Mle 1842 et 1848 cal. 13,6mm Allemagne
Perre	Mle 1870 cal. 18mm France
Terry-Norman	Mle 1857 / 1866 cal. 15,24mm Russie
CAPITAINE GRAS	Fusil réglementaire cartouche métallique, 8ème ou 5ème catégorie
Albini-Braendlin	Mle 1777/67, 1841/67, 1853/57 et 1873 cal. 11mm Belgique
Amsler-Milbank	Mle 1851/67, cal. 10,4mm Suisse
Amsler-Milbank	Mle 1856/67 et 1867/68, cal. 10,4mm Suisse
Beaumont-Vitali	Mle 1871/88, cal. 11mm Hollande
Beaumont	Mle 1871 et 1873, cal. 11mm Hollande
Berdan	N° 2 Mle 1880, cal. 11mm Bulgarie
Berdan I	Mle 1868, cal. 10,67mm Russie
Berdan II	Mle 1870, cal. 10,67mm Russie
Chaffee- Reese	Mle 1882, cal. .45-70 Etats-Unis
Chassepot	de prise Mle 1871/73 cal. 11mm Allemagne
Chassepot	Mle 1866-74, cal. 11mm France
Comblain	Mle 1874, cal. 11mm Brésil
Comblain	Mle 1870 et 1882, cal. 11mm Belgique
Früwirth	Mle 1871, cal. 11mm Autriche
Gras	Mle 1874 et Scolaire, cal. 11mm France
Henry	Mle 1860, cal. .44 Etats-Unis
Krag-Petersen	Mle 1876, cal. Norvège
Kropatschek	Mle 1878, 1878-84 et 1885, cal. 11mm France
Lund	Mle 1860/67, cal. 12,17mm Suède
Martini-Henry	Mle 1871, cal. .577/450 Royaume Uni
Martini-Peabody	Mle 1872, cal. .45 Turquie
Martini-Peabody	Mle 1879, cal. 11,43mm Roumanie
Mauser	Mle 1871 et 1871/84, cal. 11mm Allemagne
Mauser Milovanovic	Mle 1880, cal 10,15mm Serbie
Murata	Mle 13, cal. 11mm Japon
Mylonas	Mle 1874, cal. 11mm Grèce
Peabody	Mle 1867 et 1867/77, cal. 10,4mm Suisse
Remington	Mle 1870, cal. .50-70 Etats-Unis
Remington	Mle 1868, cal. 12,7mm Vatican
Remington	Mle 1867, cal. 12,17mm Suède
Remington	Mle 1867/96, cal. 11,7mm Danemark
Remington	Mle 1873, cal. 11,3mm Hollande
Remington	Mle 1869, 1871 et 1871/89 cal. 11mm Espagne
Remington	Mle 1871, cal. 11mm Luxembourg
Remington	Mle 1870, cal. 11mm Egypte
Sharps	Mle 1853, 1855, 1859, 1863 et 1865 cal. .52 Etats-Unis
Sharps	Mle 1869, cal. .50-70 Etats-Unis
Sharps	Mle 1874, cal. .45-70 et .50-70 Etats-Unis
Springfield	Mle Trapdoor 1873, 1875 et 1884 cal. .45-70 Etats-Unis
Springfield-Allin	Mle 1866 et 1868, cal. .50-70 Etats-Unis
Tersen	Mle 1868, cal. 11mm Belgique
Vetterli	Mle 1870, cal. 10,4mm Suisse
Vetterli-Ferraciu	Mle 1870/90, cal. 10,4mm
Vetterli-Vitali	Mle 1870/87, cal. 10,4mm Suisse
Ward-Burton	Mle 1871, cal. .50 Etats-Unis
Werder	Mle 1876, cal. 11mm Allemagne
Werder	Mle 1869, cal. 11mm Bavière
Werndl	Mle 1873 et 1873/87, cal. 11mm Autriche
Westley-Richards	Mle 1867, cal. 11mm Portugal
Winchester	Mle 1873, cal. .44-40 Etats-Unis
Winchester-Hotchkiss	Mle 1879 et 1883, cal. .45-70 Etats-Unis
Winchester	Mle 1866, cal. .44-40 Etats-Unis

MALAKOFF PERCUSSION	Toute arme des catégories Delvigne, Poncharra et Bugeaud
MALAKOFF CULASSE	Toute arme des catégories Magenta et Capitaine Gras
MENTANA	Toute arme de la catégorie Chassepot
LE PAGE	Fusil de chasse ou réglementaire à silex et canon lisse
LEFAUCHEUX	Fusil de chasse ou réglementaire à percussion et canon lisse

IV - TIR AUX PIGEONS

Toutes les règles générales et de sécurité s'appliquent au Tir aux pigeons, sauf lorsqu'elles sont modifiées par les règles particulières à ces épreuves.

1) Fusils

Tout fusil de calibre 10 ou inférieur à un ou deux canons. Seul un canon sera chargé. Les "chokes" sont interdits à l'exception des "recessed chokes" des armes d'origines non modifiées. Les sabots rapportés seront en cuir avec une matière d'époque à l'intérieur- Toute autre additions aux crosses est interdite.

2) Charges

Ne doivent pas dépasser la charge normale du calibre. Charge maximum 6,2 grammes de poudre Noire et 35 grammes de plomb.

3) Ratés permis

Armes silex : 3 ratés par série.

Armes à percussion ; 1 raté par série.

Les ratés supplémentaires seront comptés comme "manqués".

4) Pas de tir Pigeon.

Le "point zéro" de toutes les mesures se situe au point d'intersection de la trajectoire du pigeon avec le plan de tir.

Les postes pour la discipline Lepage devront se trouver à 5 mètres en arrière du "point zéro" et à 8 mètres pour la discipline lefauchaux .

Réglage du projecteur : à 10 mètres en avant du "point zéro" les pigeons doivent passer à 2 mètres au-dessus de l'horizontale du pas de tir.

Portée : entre 55 et 65 mètres.

5) Postes

a) silex ; gauche 60° - 0° - 60° droite

b) percussion : gauche 70° - 35° - 0° - 35° - 70° droite.

6) Règles de tir

25 Plateaux en 60 minutes.

Pour la discipline Lepage et Lefauchaux le "Pull " sera donné par le tireur l'arme épaulée.

Barrages : au premier manqué sur le même poste.

Séries : Pour des raisons de sécurité, il est déconseillé de faire tirer des Lepage et des Lefauchaux dans la même série si cela se fait il le sera sous la responsabilité du chef de pas de tir.

Si un tireur a des ennuis techniques ne provenant pas d'une faute personnel, il devra tirer à la série suivante.

Un pigeon est compté "manqué" si :

il n'est pas cassé en vol.

le tireur ne tire pas parce que : son arme est au cran de sécurité, le tireur a oublié de charger , d'amorcer, n'a pas vu le pigeon

le tireur a eu un raté après son quota de ratés.

le tireur touche à la platine de son arme avant qu'elle soit vérifiée par le chef de pas de tir après un raté ou une faute technique.

Un pigeon est compté "no bird", si :

le pigeon casse au lancer.

la trajectoire n'est pas droite, est irrégulière ou trop lente.

deux pigeons ou plus sont lancés ensemble. '

le pigeon est de couleur différente.

le pigeon est lancé avant l'ordre "pull".

le pigeon n'est pas lancé immédiatement à l'ordre "pull" et le tireur le signale en levant son arme.

un raté ou un défaut est dû à une défaillance de l'arme - de la platine.

le tireur a été gêné par un événement extérieur indépendant de sa volonté.

un pigeon supplémentaire sera accordé au tireur

V - CLASSEMENTS

TOUTES EPREUVES

EN CAS D'EGALITE :

L'origine l'emporte sur la réplique .

L'impact le moins éloigné du centre de la cible dans les 10 impacts comptés l'emporte .

COMBINES

CONDAMIN : Addition des points d'un même tireur dans les épreuves : CHARLEVILLE origine plus BUGEAUD plus CHASSEPOT . (inscription en début de concours).

CHATELLERAULT : Addition des points d'un même tireur dans les épreuves : CHARLEVILLE origine , plus BUGEAUD , plus CHASSEPOT , plus CAPITAINE GRAS ou MAGENTA ces dernières étant tirées avec uniquement des armes réglementaires Françaises (inscription en début de concours).

PAR EQUIPES

AUSTERLITZ : Classement par équipe de 4 tireurs de l'épreuve CHARLEVILLE origine (inscription des participants avant le premier tir d'un membre de l'équipe)

SOLFERINO : Classement par équipe de 4 tireurs dont 2 au moins de l'épreuve BUGEAUD (possibilité de 3 ou 4) les autres de l'épreuve PONCHARRA Origine uniquement .

GRAND PRIX DES ARQUEBUSIERS : Classement des 8 tireurs des épreuves AUSTERLITZ et SOLFERINO .

FLOBERT : Classement par équipe de 3 tireurs dont 2 dans l'épreuve LEFAUCHEUX origine et 1 dans l'épreuve LEPAGE origine ou réplique .

ROCHATTE : Classement par équipe de 3 tireurs dont 1 minimum dans l'épreuve BOUTET origine les 2 autres en BOUTET réplique ou origine .

GALAND : Classement par équipe de 3 tireurs dont 1 minimum dans l'épreuve DEVISME origine les 2 autres en LE MAT ou DEVISME.

DEFENSE NATIONALE : Classement par équipe de 3 tireurs dont 2 dans l'épreuve CAMERONE minimum l' autre en SEBASTOPOL origine ou CAMERONE .

ARMEVILLE : Classement de 2 tireurs CAPITAINE GRAS ou MAGENTA ces dernières étant tirées avec uniquement des armes réglementaires Françaises et 2 tireurs CHASSEPOT.

VI - REGLES DE SECURITE

Il est interdit de fumer sur le pas de tir. Cette règle concerne toutes les personnes présentes, compris les spectateurs admis à assister au déroulement des épreuves.

Pendant les compétitions, aucun flambage n'est autorisé avant le signal "ouvrez le feu". L'amorçage ne doit avoir lieu que lorsque l'arme est pointée vers les cibles.

Pendant un "Cessez le feu" temporaire, toutes les armes doivent être désamorcées et placées dans une position non dangereuse.

Toutes les armes doivent être déchargées après le signal "Cessez le feu", et avant de quitter le pas de tir.

Pas de poudre en vrac sur le pas de tir. Les charges doivent être stockées dans des tubes individuels.

Évitez de laisser les charges au soleil.

Les amorces sont très sensibles. Protégez-les du soleil et des étincelles. Fermez la boîte d'amorces pendant le tir.

Il est interdit d'amorcer l'arme avant le début du tir.

Toutes les combustibles doivent être conservées dans une boîte fermée pendant le tir.

Au chargement la balle doit être au contact de la charge, pour éviter tout risque de gonflement ou d'éclatement du canon. En particulier, éviter d'utiliser des baguettes de chargement dont le pousse balle est ajusté très serré dans le canon (effet de pompage) ou épousant trop la forme de la balle.

Les lunettes de protection, teintées ou non sont obligatoires dans toutes les épreuves.

Les protections auditives sont obligatoires sur le pas de tir : le tir en stand couvert provoque des lésions irréversibles de l'oreille.

Les protections de coude sont autorisées, soit en faisant partie intégrante de la veste de tir, soit comme rajout amovible sur un vêtement quelconque.

En cas de non départ d'un coup, le tireur doit garder l'arme en direction des cibles pendant une minute.

Toute arme réglementaire, sans stecher, doit avoir une noix avec un cran de sécurité qui accroche le chien en cas de départ intempestif depuis la position armée.

Si le Responsable du pas de tir juge qu'une arme présente un danger quelconque ou n'est pas conforme, il peut exclure le tireur du pas de tir séance tenante.

Si un incident ne peut être réparé immédiatement par le tireur, il doit prévenir le Responsable du pas de tir, avant de continuer.

Armes à mèches : l'extrémité de la mèche doit être placée dans une boîte pendant le chargement de l'arme - Pendant le tir, la mèche doit être fixée à l'arme par un moyen quelconque, pour éviter sa projection au départ du coup.

Les spectateurs doivent, être au moins à trois mètres derrière les tireurs, et rester silencieux pendant le tir. Seuls les responsables du pas de tir peuvent parler aux tireurs pendant les compétitions. Incident de chargement : balle sans poudre, deux balles, le tireur doit faire signe au Responsable du pas de tir et décharger son arme.

La poudre utilisée doit être de la poudre noire manufacturée, exclusivement.

COMBINE

19	CONDAMIN	Origine	CHARLEVILLE + BUGEAUD + CHASSEPOT
20	CHATELLERAULT	Origine	CHARLEVILLE + BUGEAUD + CHASSEPOT + GRAS OU MAGENTA (réglementaire Français)
47	FERRAGUT	O et ou R	LEPAGE O ou R + LEFAUCHEUX O ou R

EQUIPES

9	AUSTERLITZ	Origine	4 Tireurs CHARLEVILLE Or
10	SOLFERINO	Origine	2 Tireurs BUGEAUD mini + 2 Tireurs PONCHARRA Or
11	GRAND PRIX DES ADF	Origine	COMBINE AUSTERLITZ + SOLFERINO
23	FLOBERT	O +R	2 Tireurs LEFAUCHEUX Or.+ 1 Tireur LEPAGE O ou R
24	ROCHATTE	O +R	1 Tireur BOUTET Or mini + 2 BOUTET Rep
25	GALAND	O +R	1 Tireur DEVISME mini + 2 Tireurs LE MAT
27	DEFENSE NATIONALE	Origine	2 Tireurs CAMERONE mini + 1 Tireur SEBASTOPOL Or

Notes aux responsables de pas de tir

Outre les consignes de sécurité en vigueur sur tous les pas de tir, auxquelles il est impératif de veiller, voici certaines recommandations pour le bon déroulement des épreuves lors du concours national.

PAS DE TIR 25 Mètres

L'attention devra se porter plus particulièrement sur les disciplines Devisme et Le Mat, vérifier que l'arme correspond à la discipline tirée et que le chargement du barillet est bien fait suivant 5,5,3 et non dans une seule chambre.

Dans la discipline Chamelot Delvigne être attentif à ce que le tireur ne repousse pas la détente vers l'avant après chaque tir , cela voudrais dire que le ressort de rappel de détente à été enlevé ce qui est contraire au règlement.

PAS DE TIR 50 Mètres

Le port des vestes de tir du type IUT rigides ne sont pas admises, on tolérera les vestes de confort souples qui sont utilisées à 100 mètres . Pas d' utilisation de bretelle.

La veste ne doit pas apporter une aide directe au tir.

Une attention toute particulière sera portée lors des disciplines , Camerone, Sebastopol et Charleville qui doivent être tirées à **bras franc.**

PAS DE TIR 100 Mètres

Dans les disciplines Bugeaud , Poncharra ,Capitaine Gras , Chassepot et Magenta, s'il y a utilisation d'une bretelle ,elle sera , soit d'origine ou de transport , fixée à ses extrémités à l'anneau grenadière et à l'anneau de crosse sans attache intermédiaire ni boucle fermée autour du bras. La veste de confort autorisée.

La veste ne doit pas apporter une aide directe au tir .
donc pas de crochet ou de sangle pour tenir la bretelle.

POUR TOUS LES PAS DE TIR

Pour toutes les épreuves les balles WC et maxi balles ne sont pas autorisées

Rappeler que tous les Arquebusiers sont tenu de faire respecter le règlement sur les pas de tir et qu'ils ne doivent pas hésiter à faire des remarques à leurs camarades qu'ils l' auraient oubliés.

Comme des tireurs peuvent être inscrit dans une épreuve en Origine et en Réplique il faudra vérifier qu'ils utilisent bien la bonne arme .

Les responsables de pas de tir doivent s'assurer du respect du règlement et uniquement du règlement sans apporter de touche personnelle .

En cas de litige ils feront appel au directeur de tir ou au président des ADF qui seul sont habilités à trancher ou à réunir la commission.